

GARRAPATICIDAS PARA BAÑO POR INMERSION - AUTORIZADOS PARA TODAS LAS ZONAS

PRODUCTO - NOMBRE COMERCIAL	LABORATORIO	COMPOSICIÓN - FORMULACIÓN	CERTIFICADO N°	% DE EFICACIA	PODER RESIDUAL ABSOLUTO	PERIODO DE RESTRICCIÓN O RETIRADA	OBSERVACIONES	VER IMPRESOS
AMITRAZ MIVET	MIVET	AMITRAZ 12,5%	07-193 (Extensión de Certificado de CIAMITRAZ)	100%	7 días	Pre faena: 14 días. Pre ordeño: 24 hs posteriores al último baño.	Extensión de Certificado de CIAMITRAZ	AMITRAZ MIVET
AMITRAZIN PLUS	AVIAR SA	AMITRAZ 12,5%	11-164	100%	7 días	Pre faena: 14 días. Pre ordeño: 24 hs posteriores al último baño.	Recomendado para terneros mayores a 3 meses	AMITRAZIN PLUS.PDF
ASPERSIN	BIOGENESIS-BAGO	CIPERMETRINA 20% CLORPIRIFOS 50%	93371	100%	10 días	Pre faena: 21 días posteriores al último tratamiento.	No administrar a hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización. No bañar hembras en estado avanzado de preñez	ASPERSIN.PDF
ATRAFIX	VETANCO SA	AMITRAZ 25%	05-161	100%	9 días	Pre faena: 14 días. Pre ordeño: dos ordeños posteriores al último baño.		ATRAFIX 25% (1).JPG
AZADIENO PLUS	MERIAL	AMITRAZ 12,5%	1633 (Extensión de Certif. del DERRIBANTE INMERSIÓN)	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeño: 2 días.	Entre el último tratamiento y el sacrificio de animales para consumo humano deben transcurrir 14 días y 2 días en animales en ordeño.	AGREGAR LINK
BAYTICOL	Bayer Argentina SA	FLUMETRINA 6%	1648	100%	7 días	Pre faena: 24 horas		BAYTICOL.pdf
BOMBARD	FORT DODGE	AMITRAZ 12,5%	1633 (Extensión del Certif. del DERRIBANTE INMERSIÓN)	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeño: 2 días.	Entre el último tratamiento y el sacrificio de animales para consumo humano deben transcurrir 14 días y 2 días en animales en ordeño.	BOMBARD.PDF
BOVITRAZ	Bayer Argentina SA	AMITRAZ 12,5%	96463	100%	7 días	Prefaena: 14 días. Pre ordeño: dos ordeños posteriores al último baño.		BOVITRAZ.PDF
BOVITRAZ 25	Bayer	AMITRAZ 25%	05-161 (Extensión de Certificado Atrafix)	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Pre ordeño: dos ordeños posteriores al último baño.		BOVITRAZ 25.PDF
BUTOX Garrapaticida Bovino	Intervet Argentina S.A.	DELTAMETRINA 3%	1627	100%	9 días	Pre faena: 3 días.		BUTOX (BETESTAN D).tif

CIAMITRAZ	CIAGRO SA	AMITRAZ 12,5%	07-193	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeñe: 24 hs posteriores al último baño.		CIAMITRAZ.PDF
CIPERSIN	Biogenesis S.A.	CIPERMETRINA 20%	1651	100%	9 días	Prefaena: 2 días. Preordeñe: 2 días.		CIPERSIN.PDF
DERRIBANTE INMERSION	ACA	AMITRAZ 12,5%	1633	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeñe: 2 días.	Entre el último tratamiento y el sacrificio de animales para consumo humano deben transcurrir 14 días y 2 días en animales en ordeñe.	DERRIBANTE INMERSION ACA.PDF
GALISAN BAÑO 12,5	Instituto Rosenbusch S.A.	AMITRAZ 12,5%	Aprobado	100%	9 días	sin restricciones		Galisan Baño 12,5% (1).JPG
								Galisan Baño 12,5% (2).JPG
GARRAMIX	BIOGENESIS-BAGO	AMITRAZ 12,5%	1633 (Extensión de Certif. del DERRIBANTE INMERSIÓN)	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeñe: 2 días.	Entre el último tratamiento y el sacrificio de animales para consumo humano deben transcurrir 14 días y 2 días en animales en ordeñe.	GARRAMIX.PDF
GARRATHION MAX	OVER	CIPERMETRINA 10% ETION 40%	15-104	100%	9 días	PRE FAENA: 30 DÍAS - "NO administrar a vacas lecheras".	No destinar animales a faena hasta 30 días despues del último tratamiento. No administrar en animales productores de leche para consumo humano.	GARRATHION MAX.PDF
MIXAN Garrapaticida	AGRO 2000 SA	CIPERMETRINA 10% ETION 40%	02-176	100%	5 días	Prefaena: 40 días. "No administrar a vacas lecheras".	Periodo de retiro en CARNE: 40 días. NO utilizar en vacas lecheras cuya producción sea destinada a consumo humano.	MIXAN.PDF
OVERTRAZ	OVER	AMITRAZ 12,5%	07-067	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeñe: 24 horas.		OVERTRAZ.PDF
PHARMATICK 250	PHARMAVET	AMITRAZ 25%	04-103	100%	9 días	Prefaena: 14 días. Preordeñe: 24 horas.		PHARMATICK.PDF
POHJA-MIX	Vetue	CIPERMETRINA 10% ETION 40%	02-176 (Extensión de Certificado Mixan Garrapaticida)	100%	5 días	Prefaena: 40 días. "No administrar a vacas lecheras".	Periodo de retiro en CARNE: 40 días. NO utilizar en vacas lecheras cuya producción sea destinada a consumo humano.	POHJA MIX.PDF
TAKTIC PM 50	Intervet Argentina S.A. o MSD	AMITRAZ 50%	10-112	100%	9 días	Prefaena: 1 día. Preordeñe: 2 días.		TAKTIC PM 50.PDF
TAKTIC	Intervet Argentina S.A.	AMITRAZ 12,5%	03-189	100%	9 días	Prefaena: 2 días. Preordeñe: 0 días.		TAKTIC.PDF

TRIATIX PLUS	Schering	AMITRAZ 12,5%	1736	100%	10 días	Prefaena: 14 días.	NO aplicar durante los dos primeros ordeños en animales en lactación cuando la leche se destine para consumo humano y/o	TRIATIX PLUS(1).pdf
	Plough SA							TRIATIX PLUS (2).pdf
ULTIMATE Garrapaticida	Pfizer	ALFAMETRINA 5%	1760	100%	9 días	Pre Faena: 15 días.		ULTIMATE.PDF